

HERBISIDA

RUNSTAR

300 EC



Bahan Aktif : oksadiazon 300 g/l
Golongan : HRAC E
No. Pendaftaran : RI. 01030120175790

KEUNGGULAN

Tidak menyebabkan efek samping/menghambat pertumbuhan terhadap tanaman pokok

Formulasi stabil sehingga efikasi lebih maksimal

Herbisida selektif kontak pra tumbuh dan purna tumbuh berebentuk pekatan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan gulma berdaun lebar *Alternanthera piloxeroide*, *Ludwigia octovalvis*, *Monochoria vaginalis* pada padi sawah.

PETUNJUK PENGGUNAAN :

Tanaman	Gulma Sasaran	Dosis Aplikasi	Cara dan Waktu Aplikasi
Padi sawah	Gulma berdaun lebar <i>Alternanthera piloxeroide</i> <i>Ludwigia octovalvis</i> <i>Monochoria vaginalis</i>	1,5 - 2,5 l/ha	Penyemprotan volume tinggi. Lakukan penyemprotan pada saat gulma sedang tumbuh aktif, penyemprotan dilakukan pada pagi hari diperkirakan hujan tidak akan turun 6 jam setelah penyemprotan. Apabila belum jelas hubungi petugas pertanian yang berwenang.

