PUPUK CAIR

CBAGROW

NPK : 11-8-6

Nomor Pendaftaran : 01.02.2023.989

TANAMAN SUBUR
HASIL PANEN MENINGKAT
PETANI PUN MAKMUR

Mengandung unsur makro N 11%, P_2O_5 8%, K_2O 6% dan unsur-unsur mikro besi, boron, kobalt, mangan, molibdenum, seng dan tembaga.

Mudah diaplikasikan, sangat praktis cukup diencerkan saja maka pupuk siap dipakai.

Memperbanyak hasil panen, unsur kalium di dalam pupuk ini berperan penting dalam pembungaan dan pengisian buah atau biji.

Zat fosfor dapat membantu respilasi dan pembelahan sel dan juga meningkatkan kualitas perkecambahan, perkembangan akar, biji bahkan buahnya

CBAGROW dapat dilarutkan langsung dalam air. Larutan CBAGROW tidak memperlihatkan endapan sehingga tidak menyumbat alat semprot.

CBAGROW dapat dipergunakan dengan segala jenis alat-alat penyemprot dan irigasi (sprinkler). Apabila sudah tercampur, segera semprtokan campuran pupuk ini.

Untuk tanaman yang menunjukkan gejala kekurangan magnesium, dapat ditambahkan larutan magnesium sulfat pada larutan CBAGROW sejauh tidak mengganggu (compatible) pestisida yang dilarutkan bersama.

PETUNJUK PENGGUNAAN

TANAMAN	KONSENTRASI FORMULASI	WAKTU APLIKASI/ INTERNAL PENYEMPROTAN
Padi	2 ml/l 3 ml/l	umur 20 hari setelah tanam Awal masa padi bunting Umur 30-40 hari sebelum panen
Kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan serelia	2 ml/l 3 ml/l	Saat tanaman mempunyai 4 daun 1-2 kali penyemprotan berikutnya dengan interval 14 hari Saat tanaman menjelang berbunga
Sayuran dan tanaman hias (kubis, kentang, tomat, anggrek, mawar, gladiol, begitonia, krisan dll)	2-3 ml/l	Pada awal pertumbuhan 1-2 kali penyemprotan selanjutnya dengan interval 14 hari
Jeruk, apel dan tanaman buah lainnya.	3 ml/l	Saat pertumbuhan, interval 14 hari Menjelang berbunga Setelah pembentukan buah, interval 4 minggu
Kopi dan kakao	3 ml/l	Tanaman muda, interval 45 hari Menjelang berbunga Setelah pembentukan buah, interval 45 hari
Pembibitan tanaman perkebunan (kelapa sawit, teh, kakao dll)	2-3 ml/l	Mulai pertumbuhan, interval 14 hari

Pupuk cair lengkap berbentuk cair berwarna hijau jernih untuk pemupukan pada tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain.