

HERBISIDA MUPXONE®

276 SL*

Bahan aktif :
parakuat diklorida 276 g/l
(setara dengan ion parakuat: 200 g/l)

Golongan : HRAC D
No. Pendaftaran : RI. 01030120072963

MEMBERANTAS GULMA DENGAN CEPAT



Herbisida kontak purna tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma golongan rumput pada tanaman kelapa sawit (TBM) dan penyiapan lahan budidaya padi sawah pasang surut (TOT).

PETUNJUK PENGGUNAAN :

Tanaman	Gulma Sasaran	Dosis Formulasi (Volume Air)	Cara dan Waktu Aplikasi
Kelapa Sawit (TBM)	Gulma berdaun lebar : <i>Ageratum conyzoides</i>	1 - 2 l/ha	Penyemprotan volume tinggi dengan volume 400 - 600 l/ha. Aplikasi dimulai saat gulma tumbuh subur dan tidak turun hujan 4 - 6 jam setelah penyemprotan
	Gulma golongan rumput: <i>Ischaemum timorense</i> <i>Ottocloa nodosa</i>	1 - 2 l/ha	
	Gulma berdaun lebar : <i>Monochoria vaginalis</i>	2 - 3 l/ha	
Penyiapan lahan budidaya padi sawah pasang surut (TOT)	Gulma golongan rumput: <i>Leptochloa chinensis</i>	1,5 - 2 l/ha	



Pemegang Nomor Pendaftaran
PT. AGROTECH PESTICIDE INDUSTRY
Banten - Indonesia