Ronda **PUS** 375 SL



SOLUSI TERBAIK KENDALIKAN GULMA

HERBISIDA

Bahan Aktif: Isopropil amina glifosat 375 g/l (setara dengan glifosat 278 g/l)

Golongan: HRAC G

Nomor Pendaftaran : RI. 01030120227681

Herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan gulma golongan rumput dan gulma berdaun lebar pada budidaya kelapa sawit (TBM).

PETUNJUK PENGGUNAAN:

Tanaman	Gulma Sasaran	Dosis Formulasi (Volume air)	Cara dan Waktu Aplikasi
Budidaya Kelapa sawit (TBM)	Gulma golongan rumput Ottochloa nodosa Imperata cylindrica Ischaemum timorense Axonopus compressus Paspalum conjugatum	1 - 2 l/ha	Penyemprotan volume tinggi dengan volume 400 - 600 I/ha. Aplikasi dimulai saat gulma tumbuh subur dan tidak turun hujan 4 - 6 jam setelah penyemprotan. "Tidak untuk tanaman padi"
	Gulma berdaun lebar Bidens pilosa Borreria alata Synedrella nodiflora Ageratum conyzoides	1 - 2 l/ha	

















